



SOCIEDAD
URUGUAYA DE
REUMATOLOGÍA



**JORNADAS DEL
INTERIOR**
SUR 2020

Este espacio es apoyado por



Artrisedol[®] 300
Extracto de insaponificables de palta y soja



SOCIEDAD
URUGUAYA DE
REUMATOLOGÍA



SOCIEDAD
URUGUAYA DE
REUMATOLOGÍA



Artrisedol® 300

Extracto de insaponificables de palta y soja

VIÑETA 1

DR. GONZALO BARTESAGHI



SOCIEDAD
URUGUAYA DE
REUMATOLOGÍA



Artrisedol® 300

Extracto de insaponificables de palta y soja

- NR
- 43 años
- Trabajo de oficina
- Practica Golf
- AF y AP de psoriasis
- Derivada desde traumatología por gonalgia bilateral de tipo mixto. Sin otros elementos orientadores a espondiloartritis.
- EF: rodillas bien axadas. Sin elementos fluxivos articulares. Discreto derrame articular en ambas rodillas. Resto normal



SOCIEDAD
URUGUAYA DE
REUMATOLOGÍA



Artrisedol® 300

Extracto de insaponificables de palta y soja

PARACLINICA

- Uricemia 2,7, PCR 1,86, VES 36; FR 8, Ac ANTI CCP negativo
- Rx: pinzamiento FT interno. Osteofitos
-





SOCIEDAD
URUGUAYA DE
REUMATOLOGÍA



Artrisedol® 300

Extracto de insaponificables de palta y soja

- Diagnóstico en ese momento ARTRITIS PSORIASICA
- Tratamiento: MTX 15/sem, Ac Fólico (11/18)
- Evolución:
 - 01/2019 Mejoría parcial. VES 23. Aumento de MTX a 22,5 sem.
 - 04/2019 Asintomática. VES 15
 - 11/19 Gonalgia mixta algunos días. VES 11. Se mantiene tratamiento. La paciente no acepta pasar a MTX im
 - 5/20 Peoría del dolor bilateral (5/10). Aumento MTX a 25 im sem



RM DE AMBAS RODILLAS

RD: Derrame articular con sinovitis difusa, con la característica de presentar señal grasa en su interior. Se asocia erosión ósea a nivel del sector posteromedial del platillo tibial interno con presencia de quiste sinovial de 10 mm y otro quiste sinovial a nivel del sector lateral del platillo tibial externo (zona desnuda).

Signos degenerativos en compartimiento ft interno: pinzamiento del espacio articular. Osteofitos marginales y adelgazamiento del cartílago articular y osteitis degenerativa a nivel de la periferia del cóndilo femoral


Quiste de Baker

Sinovitis bilateral y difusa con las características RM de un ***lipoma arborescente***. Se asocian algunas erosiones óseas y cambios degenerativos a nivel del compartimiento femoro tibial interno.



LIPOMA ARBORESCENTE

- Proliferación lipomatosa benigna de la sinovial
- Manifestada por derrame articular lentamente progresivo con poco componente doloroso
- Etiología desconocida si bien puede asociarse a inflamación crónica de la sinovial como en la AR
- Mas común en hombres, 4ta-5ta décadas de la vida
- Localización mas común rodilla, uni o bilateral
- RM muestra masas sinoviales características con alta intensidad de señal grasa en todas las secuencias





SOCIEDAD
URUGUAYA DE
REUMATOLOGÍA



Artrisedol® 300

Extracto de insaponificables de palta y soja

PREGUNTAS

- 1. ¿A Pso – lipoma arborescente - sufrimiento artrósico?
- 2. Que peso tiene el hallazgo de sinovitis por RM en este contexto
- 3. Conducta



SOCIEDAD
URUGUAYA DE
REUMATOLOGÍA



Artrisedol® 300

Extracto de insaponificables de palta y soja

VIÑETA 2

DR. GONZALO BARTESAGHI



SOCIEDAD
URUGUAYA DE
REUMATOLOGÍA



Artrisedol® 300

Extracto de insaponificables de palta y soja

- 47 años
- Chofer de ambulancia
- Fumador en plan de cesación tabáquica
- Neumonias en varias oportunidades
- Diabetico tipo II
- Espondilitis anquilosante diagnosticada sus 20 años.
HLA B27 +
- Sustitución protésica de ambas caderas a los 21 años
- Escaso control de su enfermedad
- EF: franco aumento de cifosis dorsal , con hiperlordosis cervical




SOCIEDAD
URUGUAYA DE
REUMATOLOGÍA

Dirox[®]
Colágeno tipo II no desnaturalizado

Artrisedol[®] 300

Extracto de insaponificables de palta y soja





SOCIEDAD
URUGUAYA DE
REUMATOLOGÍA



Artrisedol® 300

Extracto de insaponificables de palta y soja

• SITUACIÓN ACTUAL

- Raquialgia de tipo mixta, intensa, invalidante para su trabajo y dolor en región glútea izquierda
- En tratamiento con Naproxeno “reglado”, a lo cual se han sumado opioides sintéticos y luego morfina vo
- RFA en valores normales



SOCIEDAD
URUGUAYA DE
REUMATOLOGÍA



Artrisedol® 300

Extracto de insaponificables de palta y soja

PREGUNTAS

- 1 ¿Se puede beneficiar este paciente de tratamiento biológico, luego de 30 años de enfermedad?
- 2 ¿Como demuestro actividad inflamatoria mas allá de la clínica, para justificar escalar a biológicos?
- 3¿Cual seria la mejor opción en cuanto a mecanismo de acción?



SOCIEDAD
URUGUAYA DE
REUMATOLOGÍA



Artrisedol® 300

Extracto de insaponificables de palta y soja

RM Y RFA

- RM de col LS y SI:
 - Rectificación de lordosis, puentes óseos, bloques vertebrales, fusión de interfacetarias posteriores, etc.
 - Fusión de las interlineas SI bilaterales, sin alteración de la señal de intensidad.
 - En suma: Compatible con EA evolucionada, sin signos de actividad actual
- RFA: VES 9, PCR -



80° ANIVERSARIO
SOCIEDAD URUGUAYA DE
REUMATOLOGÍA